



Rosa Indica subindica.

P. J. Redouté pinx.

Rosier des Indes à fleurs presque violettes.

Supplément de Bonnet

L'anglais sculp.

LES ROSÉS.

179

ROSA INDICA

Subindica

R. Indica chinensis Tuss. Prod. 4. 1796. var. 1.

La Bengale Tenasserim, local.

LE ROSIER DES INDES

à fleurs presque violettes.

DESCRIPTION.

Ce petit Rosier n'est qu'une variété du grand Rosier des Indes à fleurs cramoisi (voyez en ouvrage, vol. 1. p. 14). Ses tiges sont armées de forts aiguillons courts, serrés, et dilates à leur base. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles pointues au sommet, ovées au-dessous, plus pâles en dessous, crénelées, veloutées en leur jeunesse. Elles sont supportées par un pétiole légèrement tumescent, garni de plusieurs petites aiguilles pectinées et mucilagineuses. À sa base sont deux stipules oblongues, pointues au sommet, dentelées en leur bord. Les fleurs de la grande de celle du Rosier multiflorus commun, se réunissent à l'extrémité des rameaux, en une espèce d'ombelle. Elles sont supportées par des pédicelles grêles, munis de poils glanduleux, ayant à leur base des bractées petites et longues, les pétales simples, mais quelquefois foliacées. Le tube du calice est petit, de forme ovale et glabre. Les divisions de l'ovaire sont également glabres, elles se détachent avant l'épanouissement, phan-